



АО «ТЮМЕНЬСЕТЕСНАСТ»

625027, Россия, г. Тюмень, Холодильная, 65
тел./факс (3452) 503-789, 503-792
www.tyumensetesnast.ru
E-mail: tyumensetesnast@mail.ru

Коммерческий Отдел
тел. (3452) 503-795
8 (9088) 76-99-29
tss-market@mail.ru

Прайс-лист (цены действительны с 01.01.19г.)

Структура нитки		Диаметр, мм	кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Масса на 1-ом валике, кг	Кол-во валиков в 1-ой упаковке, шт	Масса упаковки, кг	Мелкоопт. цена с НДС, руб/кг	Розничная цена с НДС, руб/кг
текст	день								
Нитки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-31-89)									
29x1x2	160/4	0,37	14290	3,5	1,2	6	7	696	766
29x1x3	210/4	0,45	11111	4,2	1,2	6	7	696	766
93,5 x 2	210/8	0,55	5524	11	1,5	24	36	552	607
93,5 x 3	210/12	0,8	3174	16,6	1,5	24	36	552	607
187 x 2	210/16	1,0	2380	21,6	1,5	24	36	502	552
187 x 3	210/24	1,2	1562	33	1,5	24	36	502	552
187 x 4	210/32	1,4	1111	42,5	2,3	15	34,5	489	538
187 x 6	210/48	1,8	763	66	2,5	15	37,5	489	538
187 x 9	210/72	2,2	513	99	1,1	18	19,8	475	523
187 x 12	210/96	2,5	365	128	1,5	18	27	475	523
Веревки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-332-89)									
187 x 24	210/192	3,1	182	265	8	6	48	475	523
187 x 36	210/288	4	120	380	7	6	42	475	523
187 x 48	210/384	5	91	530	7	6	42	475	523
187 x 72	210/576	6	59	760	7	6	42	475	523

Примечания: Цены указаны с учетом намоточной тары и упаковки.

Структура		Диаметр нити, мм	Размер ячей, мм	Кол-во ячей по ширине (макс), шт.	Длина провяза (ориент), м	Масса провяза (ориент), кг	Разрывная нагрузка ячей в сухом виде, не менее, кгс	Мелкоопт. цена с НДС, руб/кг	Розничная цена с НДС, руб/кг
текс	денье								
Дели рыболовные ниточные узловые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-334-89)									
93,5x3	210/12	0,8	8-12	252	50-60	20	17	528	581
		0,8	14-50	252	50-60	20	17	516	568
		0,8	55-100	45	60-150	5	17	506	557
		0,8	110-300	49,5	150	5,5	17	592	651
187 x 2	210/16	1	8-30	252	60-70	20	23	480	528
		1	32-55	252	60-70	20	23	471	518
187 x 3	210/24	1,2	10-30	186	60-70	30	30	480	528
		1,2	32-55	186	60-70	30	30	471	518
187 x 4	210/32	1,5	14-20	186	70	30	43	494	543
		1,5	22-100	186	70	30	43	483	531
187 x 6	210/48	1,8	20-40	130	70	30	62	471	518
		1,8	45-100	130	70	30	62	459	505
187x12	210/96	2,5	40;100	130	70	30	116	459	505
Дели рыболовные веревочные узловые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-335-89)									
В одно сложение									
187x24	210/192	3,1	30, 60, 100	50,5	30	30	215	496	546

Примечания: 1) Цены действуют для белых делей, стоимость крашения 6 руб./кг, пропитки влагоотталкивающим полимером 5 руб/кг.

2) Цены указаны с учетом упаковки.

Структура нити	Кол-во ячей по высоте, шт	Вес изд. (ориент), кг	Диаметр нити, мм	Размер ячей, мм	Разрывная нагрузка в сухом виде, кгс	Мелкооптовая цена с НДС, руб/шт	Розничная цена с НДС, руб/шт
Пластины сетные ниточные узловые полиамидные (капроновые) (ТУ 15-08-37-89)							
29 x 2	45	0,95	0,36	20-55	3,2	1605	1766
	30	0,6	0,36	20-55	3,2	1227	1350
	60	1,25	0,36	20-55	3,2	2427	2670
	90	1,8	0,36	20-55	3,2	3363	3699
29 x 3	45	1,4	0,45	22-45	5,1	1679	1847
	30	0,9	0,45	22-45	5,1	1213	1334
	60	1,8	0,45	22-45	5,1	2274	2501

	90	2,8	0,45	22-45	5,1	3363	3699
29 x 3	45	1,4	0,45	50-65	5,1	1593	1752
	30	0,9	0,45	50-65	5,1	1061	1167
	60	1,8	0,45	50-65	5,1	2125	2338
	90	2,8	0,45	50-65	5,1	3183	3501
	45	1,4	0,45	70-120	5,1	1529	1682
	30	0,9	0,45	70-120	5,1	1015	1117
	60	1,8	0,45	70-120	5,1	2032	2235
	90	2,8	0,45	70-120	5,1	3059	3365
93,5 x 2	45	2,8	0,6	36-130	10,7	2021	2223
	30	1,8	0,6	36-130	10,7	1383	1521
	60	3,6	0,6	36-130	10,7	2774	3051
	90	5,6	0,6	36-130	10,7	3919	4311
93,5 x 3	45	4,6	0,8	36-65	18,7	3705	4076
	45	4,6	0,8	70-140	18,7	2753	3028
	30	3	0,8	36-65	18,7	1972	2169
	60	6	0,8	36-65	18,7	3933	4326
	90	9	0,8	36-65	18,7	6626	7289
	30	3	0,8	70-140	18,7	1840	2024
	60	6	0,8	70-140	18,7	4464	4910
	90	9	0,8	70-140	18,7	6023	6625
93,5 x 3	45		0,8	150-200	18,7	2886	3175
	4-5		0,8	110-300	18,7	704	774
	6-9		0,8	110-300	18,7	940	1034
	10-15		0,8	110-300	18,7	1446	1591
	16-20		0,8	110-300	18,7	1797	1977
	22-24		0,8	110-300	18,7	2010	2211

Примечания: Цены указаны на стандартные сети длиной 150 м

Диаметр, мм	Вид оплетки	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Масса на 1-ом валике, кг	Кол-во валиков в 1-ой упаковке, шт	Масса упаковки, кг	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг	Розничная цена с НДС, руб/кг
Шнуры рыболовные плетеные полиамидные (капроновые) с сердечником (ТУ 15-08-333-89)								
3	8-ряд.	188	240	13	2	26	636	700
4	8-ряд.	98	294	15	2	30	559	615
5	8-ряд.	79	300	16	2	32	519	571
6	8-ряд.	51	350	18	2	36	496	546
8	8-ряд.	30	700	19,5	2	39	473	520
10	8-ряд.	18	1000	22	2	44	473	520
12	8-ряд.	12	1700	22	2	44	473	520
Веревка (капроновая) специальная для страховочно-спасательных работ (цветная и белая)								
8	24-ряд.	23	1400	20	1	20	415	457
9	24-ряд.	19	1800	20	1	20	415	457
10	24-ряд.	15	2200	20	1	20	415	457
11	24-ряд.	13	2500	20	1	20	415	457
12	24-ряд.	11	2800	30	1	30	415	457
14	24-ряд.	8	3500	30	1	30	415	457
16	24-ряд.	6	4100	30	1	30	415	457
Веревка плетеная полиамидная (капроновая) с сердечником экспериментальные								
3	4-ряд.	214	65	5	6	30	477	525
2,4	8-ряд.	376	50	5	6	30	642	706
4	8-ряд.	109	105	5	6	30	422	464
5	8-ряд.	89	250	6	6	36	416	458
6	8-ряд.	53	260	6	6	36	412	453
8	12-ряд.	29	420	20	1	20	412	453
10	12-ряд.	21	1000	20	1	20	412	453
12	12-ряд.	13	2070	30	1	30	412	453
14	12-ряд.	8,9	2858	30	1	30	412	453
16	12-ряд.	7	3000	30	1	30	412	453
18	12-ряд.	5,4	4345	30	1	30	412	453
20	12-ряд.	4,7	5200	30	1	30	412	453

Шнуры рыболовные плетеные полипропиленовые с плавающим наполнителем (ТУ 15-07-17-92)

4,5-5,0	8-пряд.	123	70	4	2	8	596	655
6	12-пряд.	86	105	4	2	8	618	680

Примечания: Цены указаны с учетом намоточной тары и упаковки

Диаметр, мм	Длина окружности, мм	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Масса бухты 220 м, кг	Вес 1 м, гр	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг	Розничная цена с НДС, руб/кг
Канаты полиамидные плетёные 12 прядные (ТУ 13.94.12-109-77319717-2019)							
22	70	3,33	9990	70	300	405	446
24	75	2,68	1203	82	373	405	446
26	80	2,38	13060	90	420	407	448
28	90	1,96	15010	112	510	407	448
32	100	1,51	17280	146	662	394	433
36	113	1,17	24880	185	855	386	425
40	125	0,96	29980	220	1042	386	425
48	150	0,7	42010	310	1429	386	425
Канаты полиамидные тросовой свивки (ПАТ) (ГОСТ 30055-93)							
8	25	25	1340	9	40	429	472
10	30	16,13	1670	14	62,00	429	472
11	35	13,33	2200	18	75,02	429	472
13	40	9,52	3100	26	105,04	429	472
16	50	6,33	4900	37	158,0	429	472
19	60	4,48	6490	52	223,2	429	472
22	70	3,33	9000	72	300,3	429	472
26	80	2,38	12170	97	420,2	429	472
29	90	1,92	14890	120	520,8	429	472
32	100	1,59	18500	146	628,9	429	472
37	115	1,19	22830	200	840,3	429	472
40	125	0,90	26200	208	990,0	429	472
Канаты полипропиленовые тросовой свивки (ППТ) (ГОСТ 30055-93) (МЕГА Дан)							
8	25	33,33	870	7	30,0	379	417
10	30	22,22	1100	10	45,0	379	417
11	35	18,18	1300	12	55,0	379	417
13	40	12,82	1890	17	78,0	379	417
16	50	8,70	2500	25	114,9	379	417

19	60	6,06	3800	36	165,0	379	417
22	70	4,55	4800	48	219,8	379	417
26	80	3,28	6300	67	304,9	379	417
29	90	2,75	7500	80	363,6	379	417
32	100	2,17	8140	101	460,8	379	417
Канат пеньковый тросовой свивки							
10	30	13,40	575	60	75,0	370	407
13	40	8,30	980	60	120,0	370	407
16	50	5,10	1550	90	196,0	370	407
19	60	3,10	1990	90	323,0	370	407
22	70	2,30	2700	100	435,0	370	407
26	80	1,80	3200	110	556,0	370	407
Веревка страховочно-спасательная ТУ (9616-003-00461221-2001)							
Диаметр, мм	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка не менее, кгс	Масса бухты, кг	Вес 1 м, гр	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг	Розничная цена с НДС, руб/кг	
Веревка статическая 10мм	15	2158	25	66,7	753	789	
Веревка динамическая 10мм	15	2158	25	66,7	753	789	
Шпагат полиэстеровый фибриллированный (ТУ 6-13-63-92)							
Условный диаметр, мм	Ориентировочное кол-во метров в 1 кг, м	Разрывная нагрузка, не менее, кгс	Плотность, текс	Мелкооптовая цена с НДС, руб/кг	Розничная цена с НДС, руб/кг		
2,2	435	80	2200, крученный	182	200		

Примечания: 1. Цены указаны без учета ж/д тарифа и доставки продукции до ж/д. станции Тюмень, Войновка.

2. Отгрузка товара осуществляется багажом, 3,5,20 - тонными контейнерами и вагонами.